

ROYAL DREAM

KÖNIGLICH SCHLAFEN

ANPASS-PROTOKOLL FÜR ROYAL DREAM UNTERFEDERUNG

Name		Ihr Fachberater
Anschrift		
Telefon		
Mail		
Datum		
		Händlerstempel



L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
Schulterzone				Lordosezone		Mittel-/ Beckenzone		Knie-/ Oberschenkel		Die Leisten 1, 2, 7 und 8 sowie 11 bis 14 sind feststehend			
				5				5	5				
				4				4	4				
		5	5	3	5	5	5	3	3				
		4	4	2	4	4	4	2	2				
		3	3	1	3	3	3	1	1				
Werkseinstellung		2	2	0	2	2	2	0	0				
		1	1		1	1	1						
		0	0		0	0	0						

Federwegbegrenzer soft / medium / fest

Festigkeitsregler Mitte + / -



Gekaufte Unterfederung				Gekaufte Matratze		Mit Kissen	
☐ starr	☐ LKF	☐ LKF HH	Typ		Typ		
☐ M2	☐ M3		Festigkeit	☐ soft	☐ medium	☐ fest	☐ extra fest


ROYAL DREAM

KÖNIGLICH SCHLAFEN

ANPASS-PROTOKOLL FÜR ROYAL DREAM UNTERFEDERUNG

Empfehlungen für
XAVIO- TYP

A



A – Weiblich

Breitere Hüften, schmale Taille und schmaler Brustbereich – also eine Birnen- oder Dreiecksform – sind Kennzeichen für diesen Typen. Die Matratze muss bei diesen Menschen besonders stark im Hüftbereich nachgeben und so ein tieferes Einsinken des Beckens erlauben. Unwissenheit führt hier oft zu Fehlkäufen, die sich auf die Schlafgesundheit auswirken.

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
Schulterzone				Lordosezone			Mittel-/ Beckenzone		Knie-/ Oberschenkel		Die Leisten 1, 2, 7 und 8 sowie 11 bis 14 sind feststehend		
				5				5	5				
				4				S	S				
		R	R	3	5	5	5	3	3				
		4	4	2	4	4	4	R	R				
		S	S	R/S	R/S	3	3	1	1				
Werkseinstellung		2	2	0	2	2	2	0	0				
		1	1		1	R	R						
		0	0		0	S	S						

Federwegbegrenzer

soft

Festigkeitsregler Mitte

soft

R = Rückenlage

S = Seitenlage



Gekaufte Unterfederung

starr

LKF

LKF HH

M2

M3

Gekaufte Matratze

Typ

Festigkeit

soft

medium

fest

extra fest

Mit Kissen


Typ

ROYAL DREAM

KÖNIGLICH SCHLAFEN

ANPASS-PROTOKOLL FÜR ROYAL DREAM UNTERFEDERUNG

Empfehlungen für XAVIO- TYP



I – Gerade

Eine gerade Körperform ist charakteristisch für den I-Typen. Schultern, Hüften und Taille sind nahezu gleich breit und relativ schmal. Insgesamt eine sehr schlanke Statur, die auf die Matratze eine relativ gleichmäßige Druckverteilung ausübt. Daher ist bei diesem Typ die Festigkeitswahl entscheidender als die Materialwahl.

M1 Schulter M1 M2 LWS M3 M4 Becken M5 M6 Knie M6													
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
Schulterzone				Lordosezone			Mittel-/ Beckenzone		Knie-/ Oberschenkel		Die Leisten 1, 2, 7 und 8 sowie 11 bis 14 sind feststehend		
				5				5	5				
				4				S	S				
		R	R	3	5	5	5	3	3				
		4	4	2	4	4	4	R	R				
		S	S	1	3	3	3	1	1				
Werkseinstellung		2	2	R/S	R/S	R/S	R/S	0	0				
		1	1		1	1	1						
		0	0		0	0	0						

Federwegbegrenzer

nach Gewicht

Festigkeitsregler Mitte

nach Gewicht

R = Rückenlage

S = Seitenlage



Gekaufte Unterfederung

starr

LKF

LKF HH

M2

M3

Gekaufte Matratze

Typ

Festigkeit

soft

medium

fest

extra fest

Mit Kissen

Typ


ROYAL DREAM

KÖNIGLICH SCHLAFEN

ANPASS-PROTOKOLL FÜR ROYAL DREAM UNTERFEDERUNG

Empfehlungen für
XAVIO- TYP

V



V – Muskulös

Ein ausgeprägter, oftmals etwas muskulöserer Oberkörper und eine schmalere Taille und Hüften sind hier charakteristisch. Diese auch als Apfel bekannte Körperform hat häufig einen kleinen, flachen Po und schlanke Waden. Die breiten Schultern erfordern eine Schlafunterlage, die eine ausgeprägte Schulterentlastung ermöglicht – in Abstimmung mit dem perfekt passenden Kissen.

M1 Schulter M1 M2 LWS M3 M4 Becken M5 M6 Knie M6													
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
Schulterzone				Lordosezone			Mittel-/ Beckenzone		Knie-/ Oberschenkel		Die Leisten 1, 2, 7 und 8 sowie 11 bis 14 sind feststehend		
				5				5	5				
				4				S	S				
		R	R	3	5	5	5	3	3				
		4	4	2	4	4	4	R	R				
		3	3	R	R	3	3	1	1				
Werkseinstellung		2	2	S	S	R/S	R/S	0	0				
		S	S		1	1	1						
		0	0		0	0	0						

Federwegbegrenzer

nach Gewicht

Festigkeitsregler Mitte

nach Gewicht

R = Rückenlage

S = Seitenlage



Gekaufte Unterfederung

starr

LKF

LKF HH

M2

M3

Gekaufte Matratze

Typ

Festigkeit

soft

medium

fest

extra fest

Mit Kissen

Typ


ROYAL DREAM

KÖNIGLICH SCHLAFEN

ANPASS-PROTOKOLL FÜR ROYAL DREAM UNTERFEDERUNG

Empfehlungen für
XAVIO- TYP

X



X – Tailliert

Schulter und Hüfte bei diesen Menschen sind sehr ähnlich ausgeprägt, egal ob die Statur schmal oder kräftig ist. Im Gegensatz dazu ist jedoch ein deutlicher Unterschied der Taille zum Becken oder zur Schulter erkennbar. Die sehr schmal ausfallende Taille des X-Typs macht eine Schlafunterlage zwingend erforderlich, die die Taille optimal stützt.

M1 Schulter M1 M2 LWS M3 M4 Becken M5 M6 Knie M6													
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
Schulterzone				Lordosezone		Mittel-/ Beckenzone			Knie-/ Oberschenkel		Die Leisten 1, 2, 7 und 8 sowie 11 bis 14 sind feststehend		
				5				5	5				
				4				S	S				
		R	R	3	5	5	5	3	3				
		4	4	2	4	4	4	R	R				
		3	3	R	R	3	3	1	1				
Werkseinstellung		2	2	S	S	R	R	0	0				
		S	S		1	S	S						
		0	0		0	0	0						

Federwegbegrenzer

nach Gewicht

Festigkeitsregler Mitte

nach Gewicht

R = Rückenlage

S = Seitenlage



Gekaufte Unterfederung

starr

LKF

LKF HH

M2

M3

Gekaufte Matratze

Typ

Festigkeit

soft

medium

fest

extra fest

Mit Kissen


Typ

ROYAL DREAM

KÖNIGLICH SCHLAFEN

ANPASS-PROTOKOLL FÜR ROYAL DREAM UNTERFEDERUNG

Empfehlungen für
XAVIO- TYP



O – Gemütlich

Eine eher rundliche, mollige Figur zeigt der O-Typ, der seinen Körperschwerpunkt in der Mitte hat. Bauch und Hüften sind ausgeprägt, die Taille und der Po hingegen kaum wahrnehmbar. Die Stabilisierung dieser Körperschwerpunkte und die Abstützung der rundlichen Körperbereiche sind hier für die Schlafunterlage sehr wichtig.

M1 Schulter M1 M2 LWS M3 M4 Becken M5 M6 Knie M6													
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
Schulterzone				Lordosezone		Mittel-/Beckenzone			Knie-/Oberschenkel		Die Leisten 1, 2, 7 und 8 sowie 11 bis 14 sind feststehend		
				5				5	5				
				4				R	R				
		R/S	R/S	3	5	5	5	3	3				
		4	4	2	4	4	4	S	S				
		3	3	1	3	3	3	1	1				
Werkseinstellung		2	2	R/S	R/S	R/S	R/S	0	0				
		1	1		1	1	1						
		0	0		0	0	0						

Federwegbegrenzer

fest

Festigkeitsregler Mitte

fest

R = Rückenlage

S = Seitenlage



Gekaufte Unterfederung

starr

LKF

LKF HH

M2

M3

Gekaufte Matratze

Typ

Festigkeit

soft

medium

fest

extra fest

Mit Kissen

Typ